



Longueur HT	16,22 m	53' 3"
Longueur de coque	15,75 m	51' 8"
Longueur de flottaison	14,90 m	
Largeur	5,05 m	

Tirant d'eau

Quille peu profonde	2,25 m	option
Quille en T, Médium	2,60 m	standard
Quille en L, Médium	2,85 m	option

Déplacement

Quille peu profonde	environ	19,80 t	option
Quille en T, Médium	environ	19,60 t	standard
Quille en L, Médium		19,00 t	option

Moteur diesel

environ	110 CV	standard
---------	--------	----------

Réservoir

Carburant	environ	520 l
Eau douce	environ	770 l

Certification CE	A-12
Design	Judel / Vrolijk & Co
Intérieur	Hanse Yachts Design

Longueur du mât au dessus de la ligne de flottaison	environ	24,70 m	81' 0"
Voilure totale	environ	138,00 m ²	
Grand'voile STD	environ	80,50 m ²	
Enrouleur	environ	71,00 m ²	
Foc auto vireur	environ	57,50 m ²	
CrossOver	environ	100,00 m ²	
Gennaker	environ	210,00 m ²	

Modèle valable au 01/07/2019.

Toutes les mesures sont approximatives.


Les spécifications et le matériel peuvent être changés sans préavis.

Hanse 


PONT ET CABINES




Standard



Option



Option



Option

EQUIPEMENT STANDARD

COQUE

12 Hublots - 6 de chaque cotés

Coque en GRP, gelcoat de couleur BLANC (RAL 9003), 1ère couche en Vinylester / SandwichBalsa
Bandes de décoration (flottaison et franc-bord) gelcoat isophtalique, couleur DARK GREY (RAL 7043)

QUILLE

Quille en L en fonte, tirant d'eau 2,60m

Safran en polyester renforcé avec mèche en aluminium anodisé et roulement auto-alignant

AMENAGEMENT INTERIEUR

A1 Soute à voile à l'avant avec rangement

B1 Cabine propriétaire, lit double central, rangements, cabinet de toilette avec douche séparée

C1 A tribord : Cuisine fonctionnelle avec ilot central et coin repas

A babord : Espace lounge et table à cartes

D1 A babord, cabine avec lis superposés et rangements

E2 A babord : 1 cabine VIP avec lit "Queen Size" et rangements ;

A tribord : 1 cabine invité avec lit double et cabinet de toilette séparé

Cuisinière à gaz à 3 feux, réfrigérateur 12V 140L environ, poubelle, évier en inox avec mitigeur

Meubles d'intérieur en bois contreplaqué de haute qualité, vernis satin

Système de fermeture HANSE pour la descente

Table de salon, fixe

Cabine propriétaire B1 avec isolation phonique

Plan de travail - Corian Anthracite

BOIS - Meubles et Plancher

Meubles Style Acajou, vernis satin

Portes de placard, couleur bois

Plancher Style Acacia

SELLERIE

Matelas pour tous les couchages

Sellerie MONTE CARLO, couleur Crème

PONT ET EQUIPEMENT EXTERIEUR

Pont en polyester renforcé avec surface antidérapante, gelcoat isophtalique couleur Signal White (RAL9003), 1ère couche en résine vinylester/sandwich balsa.

Coffres de cockpit sur babord et tribord, rangement à chaque poste de pilotage et baille à mouillage

Teck dans le fond de cockpit

Teck sur les bancs du cockpit

Teck sur la plateforme de bain

Système de barres à roue jumelées avec barre de secours

Double barre à roues en inox avec revêtement en cuir

2 Tables de cockpit, pied inox et plateaux en teck

Balcons avant et arrière en inox

Filières avec chandeliers, et ouverture latérale

Drisses et écoutes avec pianos et bloqueurs au poste de pilotage, 4 taquets d'amarrage rétractables,

main courante sur le roof, davier d'étrave avec marche

2 Lewmar 65 ST EVO, winch manuel pour drisses

Plateforme de bain, ouverture système hydraulique avec commande à distance et échelle de bain

Guindeau électrique, 1500W, commande à distance avec compteur de chaîne

Davier avec fixation pour étai

Système de foc auto-vireur

Système d'écoute de la Grand'voile

7 grands et 6 petits panneaux de pont, 1 panneau en verre acrylique ouvrant à la baille à mouillage,

6 hublots sur le roof avec hublot pour la SDB arrière

VOILES ET GREEMENT

Mât et bôme en aluminium anodisé, posé sur la quille, gréement courant et dormant, 2 prises de ris
Enrouleur de Foc, manuel
Voiles ELVSTROM Dacron, entièrement lattées, sans bande UV

NAVIGATION ET INSTRUMENTS

Compas éclairé à chaque barre
Feux de navigation LED

MOTEUR

Réservoir de carburant, environ 520L
Moteur Diesel, environ 110 CV
Shaft-drive, hélice - 3 pales pliables

EQUIPEMENT

Système électrique 12V et 230V avec tableau électrique, prise de quai 230V et prises dans les cabines
Batterie AGM capacité : 1x90 Ah + 2x160 Ah AGM
Version EU / AUS
Chargeur de batterie 70A
WC manuel avec rinçage à eau de mer
Douchette dans le cockpit
Système de GAZ LPG, 2 bouteilles
Réservoir à eaux usées (environ 85L pour cabinet de toilette / environ 35L pour toilette arrière)
Passe-coque et trappe de vidange sur le pont
Pompe de cale électrique et manuelle
Système d'eau douce avec pompe électrique
Balon d'eau chaude 20L, chauffée par le moteur principal
Réservoir d'eau douce (environ 770L)
Marche de mât

TRANSPORT

Cetification CE Catégorie A-12
Manuel propriétaire
EC - Type Examination Certificate