



# 388

Hanse 

Longueur HT	11,40 m	37' 5"
Longueur de coque	10,99 m	36' 1"
Longueur de flottaison	10,40 m	
Largeur	3,90 m	

#### Tirant d'eau

Quille peu profonde	1,62 m	option
Quille en L, Médium	2,06 m	standard

#### Déplacement

Quille peu profonde	environ	8,66 t	option
Quille en L, Médium	environ	8,27 t	standard

#### Moteur diesel

	environ	27CV	standard
	environ	38CV	option

#### Réservoir

Carburant	environ	160 l
Eau douce	environ	295 l

Certification CE	A-6 / B-10
Design	Judel / Vrolijk & Co
Intérieur	Hanse Yachts Design


Longueur du mât au dessus de la ligne de flottaison	environ	17,60 m	57' 9"
Voilure totale	environ	72,00 m <sup>2</sup>	
Grand'voile	environ	43,50 m <sup>2</sup>	
Enrouleur	environ	39,00 m <sup>2</sup>	
Foc auto vireur	environ	28,50 m <sup>2</sup>	
CrossOver	environ	61,10 m <sup>2</sup>	
Gennaker	environ	93,90 m <sup>2</sup>	

Modèle valable au 01/07/2019.


Toutes les mesures sont approximatives.

Les spécifications et le matériel peuvent être changés sans préavis.

PONT ET CABINES



Standard



Option



Option

## EQUIPEMENT STANDARD

**COQUE**

6 Hublots - 3 de chaque cotés

Coque en GRP, gelcoat de couleur BLANC (RAL 9003), 1ère couche en Vinylester / SandwichBalsa

Bandes de décoration (flottaison et franc-bord) gelcoat isophtalique, couleur DARK GREY (RAL 7043)

**QUILLE**

Quille en L en fonte, tirant d'eau 2,06 m

Safran en polyester renforcé avec mèche en aluminium anodisé et roulement auto-alignant

**AMENAGEMENT INTERIEUR**

A1 Cabine propriétaire avec lit double et rangements

B1 A tribord : Salon avec cuisine en L et coin repas ;

A babord : sofa et cabinet de toilette avec douche

C1 Cabine arrière avec couchage lit double et rangements sur babord, buanderie sur tribord

Cuisinière à gaz à 2 feux, réfrigérateur 12V 130L environ, poubelle, évier en inox avec mitigeur

Meubles d'intérieur en bois contreplaqué de haute qualité, vernis satin

Système de fermeture HANSE pour la descente

Table de salon, coté rabattable et rangements

Plan de travail - Black Quartz

SLS - Système éclairage avec variateur dans le salon

**BOIS - Meubles et Plancher**

Meubles Style Acajou, vernis satin

Portes de placard, couleur bois

Plancher Style Acacia

**SELLERIE**

Matelas pour tous les couchages

Sellerie MONTE CARLO, couleur Crème

**PONT ET EQUIPEMENT EXTERIEUR**

Pont en polyester renforcé avec surface antidérapante, gelcoat isophtalique couleur Blanc Signal (RAL 9003)

1ère couche en résine vinylester/sandwich balsa.

Teck sur les bancs du cockpit

Système de barres à roue jumelées avec barre de secours

Double barre à roues en inox avec revêtement en cuir

Balcons avant et arrière en inox

Filières avec chandeliers

Drisses et écoutes avec pianos et bloqueurs au cockpit, 4 taquets d'amarrage,

main courante en inox sur le roof, davier d'étrave avec marche

2 Lewmar 40 ST EVO, winch manuel pour drisses

Echelle de bain

Système de foc auto-vireur

Système d'écoute de la Grand'voile

3 panneaux de pont, 1 ouvrant à la baille à mouillage

6 Hublots sur le roof avec hublot ouvrant dans la salle de bain,

vitre en verre acrylique de chaque coté de la descente

2 hublots dans les cabines arrières donnant dans le cockpit

**VOILES ET GREEMENT**

Mât et bôme en aluminium anodisé, gréement courant et dormant, 2 prises de ris

Voiles ELVSTROM Dacron, entièrement lattées, sans bande UV

**NAVIGATION ET INSTRUMENTS**

Compas éclairé  
Feux de navigation LED

**MOTEUR**

Réservoir de carburant, environ 160L  
Moteur Diesel, environ 29 CV  
Saildrive, hélice à 2 pales fixes

**EQUIPEMENT**

Système électrique 12V et 230V avec tableau électrique  
Prise de quai 230V et prises dans les cabines  
Batterie AGM capacité : 1x90 Ah + 1x160 Ah AGM  
Version EU / AUS  
Chargeur de batterie 35A  
WC manuel avec rinçage à eau de mer  
Système de GAZ LPG, 1 bouteille  
Réservoir à eaux usées (environ 35L) avec passe-coque et trappe de vidange sur le pont  
Pompe de cale électrique et manuelle  
Système d'eau douce avec pompe électrique  
Ballon d'eau chaude 20L, eau chauffée par le moteur principal  
Réservoir d'eau douce (environ 295L)  
Marche de mât

**TRANSPORT**

Cetification CE Catégorie A-6 / B-10 (avec le mât enrouleur)  
Manuel propriétaire  
EC - Type Examination Certificate